





# **Slimības uztveres saistība ar demogrāfiskajiem datiem COVID-19 pandēmijas laikā pieaugušajiem**

Darba autore: Sandra Feldmane

Darba zinātniskā vadītāja: Jeļena Ļubenko, Dr. psych., docente  
Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra



# Aktualitāte un problēma




**Izpētīt, kāda ir slimības uztveres saistība ar demogrāfiskajiem datiem un piederību riska grupām COVID-19 pandēmijas laikā pieaugušajiem**

<sup>1</sup> World Health Organization (11.03.2020.). *WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020*. <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

# Teorētiskais pamatojums

## Pašregulācijas modelis (Common-Sense Model)


(Leventhal et al., 1984; Leventhal et al., 2016)



Richardson, A., & Broadbent, E. (2017, December 19). Illness-Related Cognition. *Oxford Research Encyclopedia of Psychology*. Retrieved 16 Mar. 2021, from <https://oxfordre.com/psychology/view/10.1093/acrefore/9780190236557.001.0001/acrefore-9780190236557-e-120>.


# Teorētiskais pamatojums

## Veselības pārliecības modelis (Health belief model – HBM) (Irwin, 1966; Rosenstock, 1966; Becker et al., 1970)



Babazadeh, T., Ghaffari-Fam, S., Oliaei, S., Sarbazi, E., Shirdel, A., Mostafa-Gharabaghi, P., & Azizi, H. (2019). Predictors of Pap smear screening behavior among rural women in Tabriz, Iran: An application of health belief model. *International Journal of Cancer Management*, 12(5).

## Metode: dalībnieki



## Ērtuma izlase

### Iekļaušanas kritēriji:

- Vecums vismaz 18 gadi
- Lasītprasme latviešu valodā

# Metode: instrumentārijs un procedūra

## Sociāldemogrāfiskā anketa

- Vecums
- Dzimums
- Piederības valsts
- Nodarbošanās
- Veselības stāvoklis

## Adaptētā slimības uztveres aptauja

(Adapted Illness Perception Questionnaire for COVID – IPQ)  
(Broadbent et al., 2006, 2015)  
10 punktu Likerta Skala:

- Sekas
- Laika grafiks
- Personiskā kontrole
- Ārstniecības kontrole
- Bažas
- Izpratne
- Emocionālās reakcijas

## Pārliecības par COVID

(Beliefs about COVID based on the HBM)


(Irwin, 1966; Rosenstock, 1966; Becker et al., 1970)  
6 punktu Likerta Skala:

- Uztvertā COVID inficēšanās nopietnība (3 panti)
- Uztvertā uzņēmība pret COVID (3 panti)

- Starptautiska tiešsaistes aptauja
- Dati ievākti no 2020. gada aprīļa līdz 2020. gada jūnijam




# Rezultāti



Stjudenta t-kritērija vērtība, \*\* $p < 0,01$ , \* $p < 0,05$

# Rezultāti


Atšķirības slimības uztverē respondentiem, kuri ir vai nav veselības aprūpē strādājošie



Stjudenta t-kritērija vērtība, \*\* $p < 0,01$ , \* $p < 0,05$

# Rezultāti

## Atšķirības slimības uztverē starp piederību riska grupai



LSD Post Hoc tests, \*\* $p < 0,01$ , \* $p < 0,05$

# Ierobežojumi


1. Rezultāti neatspoguļo cēloņu-seku sakarību.
2. Ierobežota iespēja aizpildīt anketu, jo tā bija pieejama tikai elektroniskā formātā.
3. Izlase nebija reprezentatīva attiecībā uz atlasītajiem cilvēkiem, nevienmērīgs dzimumu sadalījums.
4. Datu ievākšanas laiks.



# Secinājumi

Statistiski nozīmīgas atšķirības slimības uztverē bija slimības uztveres dimensijās:

- Sekas
- Ārstniecības kontrole
- Bažas
- Emocionālā reakcija
- Uztvertā uzņēmība
- Uztvertā inficēšanās nopietnība



- ✓ Sievietes
- ✓ Veselības aprūpē strādājošie
- ✓ Individīdi jaunāki par 60 gadiem ar onkoloģisku saslimšanu

# Secinājumi

- **Sievietes un indivīdi darbspējīgā vecumā ar onkoloģisku saslimšanu**, iespējams, spēj labāk sekot un ievērot preventīvās veselības uzvedības rekomendācijas.
- **Veselības aprūpē strādājošie** uzrādīja augstākus rezultātus vairākās slimības uztveres dimensijās, kas var **ietekmēt** viņu **garīgo veselību**.
- Turpmākajos pētījumos būtu jāpievēršas saistību noteikšanai starp slimības uztveri, **veselības uzvedību un psiholoģiskās veselības rezultātiem** (piemēram, stresu, pārvarēšanas mehānismiem, trauksmi).

# Praktiskais pielietojums

Veselības  
uzvedības  
paredzēšana

Psiholoģiskā  
palīdzība

Mediju  
kampanju  
izstrāde

# Paldies par uzmanību!



Sandra Feldmane  
[sandra.feldmane1@gmail.com](mailto:sandra.feldmane1@gmail.com)