



SIA CEMEX ALKOHOLA POLITIKA

BROCĒNU CEMENTA RŪPNĪCA

ANDRIS POMMERS (29175263)

SIA CEMEX INTEGRĒTĀS DROŠĪBAS DAĻAS VADĪTĀJS

08.06.2015

KĀPĒC TAS KĻUVA AKTUĀLI?



SĀKUMS: 2007. GADS

- 1) CEMEX globālā politika aizliedz alkohola lietošanu darbā
- 2) Vēsturiski attieksme pret alkoholu darba vietā bija diezgan toleranta
- 3) Pagātnē rūpnīcā ir bijuši nelaimes gadījumi, t.sk. letāli, kuros iesaistītie un cietušie ir bijuši alkohola reibumā
- 4) Cementa rūpnīcā ir daudz paaugstinātas bīstamības darbu un iekārtu.



RISKA FAKTORI!



RISKA FAKTORI!



RISKA FAKTORI!



MĒRĶIS

Pilnībā izskaust strādāšanu alkohola reibumā, ieviešot 0 alkohola politiku

Prasība attiecas gan uz darbiniekiem, gan apakšuzņēmējiem

Izstrādāt alkohola pārbaužu veikšanas procedūru un iegādāties inventāru



RISINĀJUMS





1. DOKUMENTĀCIJA / PROCEDŪRA
2. INVENTĀRS
3. IZPILDĪJUMS
4. REZULTĀTS

1. Prasības Darba kārtības noteikumos



Procedūras ID	CEM 11.1
Versija	1
Spēkā no	2014.02.18.
Procesa vadītājs	Personāla direktors

Procedūru apstiprinu:

<i>Amats</i>	<i>Vārds Uzvārds</i>	<i>Paraksts</i>
Valdes priekšsēdētājs	Enrique Alberto Garcia Morelos Zaragoza	
Personāla direktore, Valdes locekle	Linda Šedlere	

SIA „CEMEX” DARBA KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

2.2. Darbiniekam ir pienākums:

- 2.2.19 veikt pārbaudes, lai noteiktu alkohola, narkotisko vai toksisko vielu klātbūtni organismā, ja to pieprasa Darba devēja nozīmēts pārstāvis; ja Darbinieks atsakās veikt pārbaudi, tas nozīmē, ka viņam ir pamats slēpt iepriekš uzskaitīto vielu klātbūtni organismā, un tādējādi tiek pakļauti riskam citi Darbinieki, kas tiek tulkots kā darba aizsardzības un darba kārtības noteikumu rupjš pārkāpums, par ko Darbiniekam var tik uzteikts darba līgums nekavējoties;

1. Prasības Darba kārtības noteikumos



SIA „CEMEX” darbinieku disciplinārlietu vērtēšanas karte Pielikums Nr.1 SIA „CEMEX” Darba kārtības noteikumiem

IV. Nepieļaujami pārkāpumi	1. pārkāpums
1. Alkoholisko dzērienu, narkotisko un toksisko vielu lietošana darbavietā, atrašanās darbavietā reibuma stāvoklī.	Darba tiesisko attiecību izbeigšana pēc Darba devēja iniciatīvas
2. Atteikšanās veikt pārbaudes, lai noteiktu alkohola, narkotisko vai toksisko vielu klātbūtni organismā.	
3.	


5.8. Uzņēmuma valde var izskatīt iespēju pieņemt darbā personu, kas iepriekš tikusi atbrīvota no darba Uzņēmumā par pārkāpumu un kuras iepriekšējās darba tiesiskās attiecības ar Uzņēmumu ir izbeigtas ne mazāk kā 12 mēnešus iepriekš, izņemot, ja uzteikuma pamatā ir bijusi Darbinieka prettiesiska rīcība vai Darbinieka izelpā konstatētais alkohola saturs pārsniedzis 1,00 promili.

- Alkohola pārbaūžu procedūra un Akts



	ALKOHOLA PĀRBAUŽU VEIKŠANAS PROCEDŪRA	Numurs: P 1-5
		Redakcija: 4
		Spēkā no: 2012.gada 01. decembra

SIA „CEMEX” valdes priekšsēdētājs


/Enrique Garcia/

APSTIPRINU

SIA „CEMEX” valdes loceklis


/Dr. Uwe Lubjuhn/

1. Procedūra nosaka kārtību, kādā darbiniekam tiek noteikta alkohola koncentrācija izelpojamā gaisā (turpmāk – alkohola tests).
2. Alkohola testu veikšanu paredz SIA „CEMEX” Darba kārtības noteikumu 2.2.18. punkts.
3. Jebkuram darbiniekam, kuram rodas aizdomas, ka kāds cits darbinieks *vai apakšuzņēmējs* darbā atrodas alkohola reibumā, ir tiesības ierosināt veikt alkohola testu, ziņojot par savām aizdomām savam tiešajam vadītājam vai Integrētās drošības daļai, vai apsardzei.
4. Saskaņā ar līgumu nosacījumiem, alkohola pārbaudes var tikt veiktas jebkuram apakšuzņēmēja darbiniekam jebkurā laikā.
5. Katram alkometram ir nozīmēta atbildīgā persona. Visi alkometri regulāri (reizi 6 mēnešos) tiek verificēti Latvijas Nacionālajā metroloģijas centrā. Katrai atbildīgajai personai ir jābūt alkometra verificēšanas sertifikātam. Verificēšanu organizē Sagādes un iepirkumu daļa. Atbildīgās personas savlaicīgi nogādā tos Sagādes un iepirkumu daļā verificēšanas veikšanai.
6. Alkohola testu veicēji ir atbilstoši apmācīti darbam ar alkometru un akta noformēšanā. Apmācību reģistrē Procedūras pielikumā esošajā tabulā.

AKTS
PAR ALKOHOLA TESTA VEIKŠANU
Act on alcohol testing

Datums: _____ **Vieta:** _____
Date: _____ Place: _____

Testa veicējs: _____
Test performer: _____ (vārds, uzvārds / name, surname)

Pārbaudāmais: _____
Tested person: _____ (vārds, uzvārds, uzņēmums / name, surname, company)

Liecinieki: _____
Witnesses: _____ (vārds, uzvārds / name, surname)

_____ (vārds, uzvārds / name, surname)

_____ (vārds, uzvārds / name, surname)

Alkohola testa veikšanas pamatojums / Cause of alcohol testing:

Pirmā analīze / first test:

Veikšanas laiks: _____ **Alkometra rādījums:** _____
Time of testing: _____ Indication: _____

Otrā analīze / second test:

Veikšanas laiks: _____ **Alkometra rādījums:** _____
Time of testing: _____ Indication: _____

Paraksti un to atšifrējums / Signatures and names:

- Prasības attiecībā uz apakšuzņēmējiem līgumos



apņemšanos u.c.

9. CEMEX darbiniekiem ir tiesības Uzņēmēja darbiniekiem pārbaudīt alkohola koncentrāciju izelpojamā gaisā atbilstoši CEMEX procedūrai. Ja alkohola koncentrācija ir virs 0 (nulle), darbinieks tiek izraidīts no darbu veikšanas teritorijas un Uzņēmējam piemērots attiecīgs līgumsods. Darbinieka atteikšanās no pārbaudes tiek pielīdzināta alkohola lietošanai.

Nr.	Pārkāpuma apraksts	Līgumsods,
1.	Individuālo aizsardzības līdzekļu nelietošana vai darbinieku nenodrošināšana ar piemērotiem un kvalitatīviem individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.	
2.	Darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības un iekšējās darba kārtības prasību neievērošana.	
3.	Uzņēmējs 24 stundu laikā nespēj uzrādīt pieprasītos darba aizsardzības dokumentus.	
4.	Uzņēmējs nav nosūtījis darbinieku uz CEMEX ievadinstruktažu pirms darba uzsākšanas vai arī uz atkārtotu instruktažu, ja instruktažu kartiņai beidzies derīguma termiņš.	
5.	Kravas automašīnu šoferim nav veikta darba aizsardzības apmācība saskaņā ar CEMEX kārtību	
6.	Caurlāžu režīma neievērošana	
7.	Darbinieka atrašanās darba vietā alkohola reibumā.	
8.	Uzņēmējs nav veicis darbinieku instruktažu atkārtotu veikšanu	

2. INVENTĀRS



“KJ SERVISS” SIA



Lion SD400

1 gab.



AlcoQuant 6020

3 gab.

Atkārtotās verificēšanas sertifikāts Nr. A – 5693V15

Mērišanas līdzeklis Alkometrs, ENVITEC
(nosaukums)

Tips AlcoQuant 6020 Nr. A122504 Mērišanas diapazons (0.00 ÷ 5.00) ‰ BAC
(alkometra S/N)

Ražotājs Vācija

Pasūtītājs SIA „CEMEX”, Lielirbes iela 17a – 28, Rīga, LV-1046
(juridiskai personai - nosaukums; fiziskai personai - vārds, uzvārds, adrese un tālr.nr.)

Verificēšanas metode KJS-AV-02

Mērišanas līdzeklis atbilst Ministru kabineta 2006.gada 5.decembra noteikumu Nr.981 „Noteikumi par mērišanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm” 6.punktā minētajām prasībām, ___-___ precizitātes klasei, kā arī 2005.gada 20.decembra MK noteikumu Nr.977 minētajām prasībām, OIML R 12 (normatīvā akta par metroloģisko kontroli nosaukums)

Piezīmes Precizitāte : ± 0.02 mg/l, ja masas koncentrācija < 0.400 mg/l

Uz mērišanas līdzekļa uzliktā verificēšanas uzlīme 0007048
(uzlīmes nr.)

Verificēšanas datums 2015. gada 02.jūnijā

Sertifikāta izsniegšanas datums 2015. gada 02.jūnijā

Sertifikāts derīgs līdz 2015.gada 02.decembrī



SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
“LATVIJAS NACIONĀLAIS METROLOĢIJAS CENTRS”

Reģ. Nr. 40003435328, K. Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, tālr.: 67378165
Fakss: 67362805, e-pasts: info@lnmc.lv, http://www.lnmc.lv

ATKĀRTOTĀS VERIFICĒŠANAS SERTIFIKĀTS Nr. F1569V15

SILTUMTEHNISKO MĒRĪJUMU LABORATORIJA

Mērišanas līdzeklis Alkometrs Lion
(nosaukums)

Tips SD-400 Nr. 063893D Mērišanas diapazons (0,02 + 2,00)mg/l BrAC
(0,00 + 4,4)‰ BAC

Ražotājs Anglija

Pasūtītājs NRDATA TRADE SIA, Briežu iela 6 – 6, Mārupe, Mārupes novads
(juridiskai personai – nosaukums; fiziskai personai – vārds un uzvārds, adrese un tālrunis)

Verificēšanas metode LNMC F 17 - 2006

Mērišanas līdzeklis atbilst Ministru kabineta 2006.gada 05. decembra noteikumu Nr.981 "Noteikumi par mērišanas līdzekļu verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" 6. punktā minētajām prasībām, ___-___ precizitātes klasei, kā arī OIML R126 minētajām prasībām.
(normatīvā akta par metroloģisko kontroli nosaukums)

Uz mērišanas līdzekļa uzliktā verificēšanas atzīme:

Uzlīme 043710 Zīmogs - Plomba -
(uzlīmes numurs)

Verificēšanas datums 2015. gada 27. maijs
Sertifikāta izsniegšanas datums 2015. gada 27. maijs

Sertifikāts derīgs līdz 2015. gada 26. novembrim

3. IZPILDĪJUMS



Apgrūtinājumi:

- lokālais faktors
- ieradums
- tolerance
- problēma aizvietot atlaistos darbinieku

Apsardzes iesaistīšana

Augstākās vadības konsekventa nostāja un piemērs

AKTS
PAR ALKOHOLA TESTA VEIKŠANU
Act on alcohol testing



Datums: 09.04.13. Vieta: BK - 4 (darbinājs)
Date: _____ Place: _____
Testa veicējs: _____
Test performer: _____ (vārds, uzvārds / name, surname)
Pārbaudāmais: _____
Tested person: _____ (vārds, uzvārds, uzņēmums / name, surname, company)
Liecinieki: BASK Apriete
Witnesses: _____ (vārds, uzvārds / name, surname)

(vārds, uzvārds, / name, surname)

Pirmā analīze / first test:

Veikšanas laiks: 12:25 Alkometra rādījums: 5,65
Time of testing: _____ Indication: _____

Otrā analīze / second test:

Veikšanas laiks: 12:41 Alkometra rādījums: 3,45
Time of testing: _____ Indication: _____

Paraksti un to atšifrējums / Signatures and names:

REZULTĀTS



No 2007. gada marta līdz 2015.gada 01.jūnijam 160 cilvēkiem bija pozitīvs rezultāts

No tiem:

26 CEMEX darbinieki

134 apakšuzņēmēji

Gads	Skaitis
2007	13
2008	13
2009	18
2010	11
2011	36
2012	30
2013	16
2014	16
2015	7
Kopā:	160

Promiles	Skaitis	%
<0,5	57	36
0,5 - 1	51	32
1 - 2	33	21
>2	19	11
	160	100

Rekords: 3,69 promiles

PALDIES PAR UZMANĪBU!