



RĪGAS STRADIŅA
UNIVERSITĀTE



Darba drošības un vides veselības institūts



science and policy
for a healthy future

Cilvēku biomonitoringa iniciatīva Eiropā (HBM4EU), nr. 733032-HBM4EU

Pesticīda tips	Aktīvā viela (eng)	Aktīvā viela (LV)	Kultūras	Reģistrācija LV	Preparāta nosaukumi (pēc 2020.g. VAAD datiem vai ārzemju avotiem, ja aktīvo vielu saturoši produkti netiek tirgoti LV)	Piezīmes
H	2,4-D	2,4-D	Ziemas kvieši, rudzi, ziemas mieži, tritikāle Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas Pļavu lapsaste*, bezakotu lāčauza*, kamolzāle (sēklai)* Augstā dižauza (sēklai)*, Timotiņš (sēklai)*, Pļavas skarene (sēklai)*, Pļavas auzene (sēklai)*, Pļavas auzene, kas pasēta zem miežiem*	Ir	2,4-D Nufarm, DMA 600, Elegant 2FD, Estets 600 e.k., Kyleo, Mustangs Forte s.e.	* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.
I	Acetamiprid	Acetamiprīds	Ziemas rapša, vasaras rapša, ziemas ripša, vasaras ripša un lauka pupu sējumos, kartupeļu, ābeļu, bumbieru, plūmju, ķiršu, galviņkāpostu, ziedkāpostu, brokoļu un Briseles kāpostu stādījumos, salātu, spinātu, garšaugu, ēdamo ziedu un krāšņumaugu sējumos un stādījumos atklātā laukā, stādu un dēstu sējumos un stādījumos kokaudzētavās atklātā laukā un Ziemassvētku eglīšu stādījumos atklātā laukā.	uz 2020. gadu LV VAAD reģistrā aktīvā viela nav sastopama	LV līdz 2022.gada martam nav reģistrēti preparāti, kas saturētu aktīvo vielu	Carnadine Extra Mospilan 20 SG
F	Ametoctradin	Ametoktradīns	Kartupeļi	Ir	Orvego	
F	Boscalid	Boskalīds	Ziemas kvieši, vasaras kvieši, Ziemas mieži, vasaras mieži, Tritikāle, rudzi, auzas Ziemas rapsis, vasaras rapsis Ziemas rapsis*, vasaras rapsis*, sinepes*, eļļas rutks*, kaņepes*, lini* Lauka pupas* (graudiem), Zirņi* (graudiem) Galviņkāposti, Briseles kāposti, sīpoli, burkāni, zirņi, Plūmes, ķirši, zemenes, dzērvenes, krūmmellenes Pupas*graudiem (lauka pupas, kāršu pupas, kanavālijas, sviesta pupas, lopbarības pupas) Ķiploki*	Ir	Bell, Bell Super, Cantus, Cantus Gold, Efilor, Pictor Active, Signum, Viverda	* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Pesticīda tips	Aktīvā viela (eng)	Aktīvā viela (LV)	Kultūras	Reģistrācija LV	Preparāta nosaukumi (pēc 2020.g. VAAD datiem vai ārzemju avotiem, ja aktīvo vielu saturoši produkti netiek tirgoti LV)	Piezīmes
I	Chlorantraniliprole	Hlorantraniliprols	Insekticīds kaitēkļu ierobežošanai ābeļu, bumbieru, plūmju, kartupeļu, galviņkāpostu, Savoņas kāpostu, brokoļu, ziedkāpostu, burkānu, pastinaku, sakņu pētersīļu, sakņu seleriju, galda biešu, mārrutku, redīsu, kāļu, rāceņu, topinambūra, cigoriņu, kukurūzas, saldās kukurūzas, krāšņumaugu, dekoratīvo koku un krūmu sējumos un stādījumos.	uz 2020. gadu LV VAAD reģistrā aktīvā viela nav sastopama	LV līdz 2021.gada martam nav reģistrēti preparāti, kas saturētu aktīvo vielu	Coragen 20 SC
H, GR	Chlorpropham	Hlorprofams	Kartupeļi (pārstrādei)	Anulēts 31.07.2019. Krājumu izplatīšana līdz 31.01.2020. un izlietošana līdz 08.10.2020.	Gro-Stop HN k.k.f.	
I	Chlorpyrifos (/metyl)	Metilhlorpirifos	Lucerna Vīnogulāji - augi un augsne, citrusaugļi, citrusaugļu dārzeņi Zemesrieksti, rieksti, mandeles Kukurūza, saulespuķes, tabaka Sojas pupiņas Saldais kartupelis, sparģeļi Koku stumbru apsmidzināšana vai sakņu iegremdēšana pirms stādīšanas	uz 2020. gadu LV VAAD reģistrā aktīvā viela nav sastopama		Lorsban
H	Clopyralid	Klopīralīds	Ziņas kvieši, rudzi, ziņas mieži, ziņas tritikāle ar/bez stiebrzāļu pasējas Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas ar/bez stiebrzāļu pasējas Stiebrzāles (sēklai) Ganības Ziņas rapsis, rīpsis, vasaras rapsis, rīpsis Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes Galviņkāposti, Savoņas kāposti* Kukurūza, lini Zemenes Egles, baltegles (kokaudzētavās) Kartupeļi	Ir	Ariane S, Arrva, Barca 334 SL, Clap Forte, Cliophar 600 SL, Galera š.k., Kinvara, Korvetto, Lontrel 600 SL, Lontrel 72 SG	
I	Clothianidin	Klotianidīns	Insekticīds sēklu apstrādei: brokoļiem, rapšiem, labības graudiem (izņemot rīsus, sorgo un savvaļas rīsus), kukurūzai, kokvilnai, burkāniem, lapu zaļumiem, puraviem, sīpoliem, kartupeļiem, rapsim, sorgo, sojas pupām un cukurbietēm	uz 2020. gadu LV VAAD reģistrā aktīvā viela nav sastopama		

Pesticīda tips	Aktīvā viela (eng)	Aktīvā viela (LV)	Kultūras	Reģistrācija LV	Preparāta nosaukumi (pēc 2020.g. VAAD datiem vai ārzemju avotiem, ja aktīvo vielu saturoši produkti netiek tirgoti LV)	Piezīmes
I	Cypermethrin	Cipermetrīns	Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras kvieši, vasaras tritikāle, auzas Ziemas rapsis, vasaras rapsis Zirņi, pupas Galviņkāposti, ziedkāposti Sīpoli, puravi, ķiploki Kartupeļi Krāšņumaugi (līdz 50 cm augsti)	Ir	Ciperkils 500 e.k., Wizard 500 EC, Ziper	
F	Cyprodinil	Ciprodinils	Ābeles, bumbieres Ķirši, plūmes Zemenes (atklātā laukā), zemenes (segtās platībās) Avenes, kazenes (atklātā laukā un segtās platībās) Tomāti (segtās platībās), gurķi (atklātā laukā un segtās platībās) Krāšņumaugi (atklātā laukā un segtās platībās) Skuju koki*, lapu koki*, dekoratīvie krūmi* (kokaudzētavās) Baklažāni* (segtās platībās) Paprika* (segtās platībās) Kabači*, cukini* (atklātā laukā un segtās platībās) Ķirbji*, melones* (atklātā laukā) Salāti*, endīvijas* (atklātā laukā un segtās platībās) Burkāni*, sakņu pētersīļi*, mēlīnsakne*, pastinaki*, galda bietes*, mārrutki* (atklātā laukā) Selerijas* (sakņu) (atklātā laukā) Sīpoli*, šalotes*, ķiploki* (atklātā laukā) Zirņi*, pupas*, pupiņas* (svaigi, ar un bez pākstīm) Zirņi*, pupas*, pupiņas* (graudi) Zāliens* (golfa laukumā)	ir	Chorus 50 WG, Switch 62.5 WG	* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. (attiecas uz Switch 62,5 WG)

Pesticīda tips	Aktīvā viela (eng)	Aktīvā viela (LV)	Kultūras	Reģistrācija LV	Preparāta nosaukumi (pēc 2020.g. VAAD datiem vai ārzemju avotiem, ja aktīvo vielu saturoši produkti netiek tirgoti LV)	Piezīmes
I	Flonicamid	Flonikamīds	Ziemas kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras kvieši Ziemas mieži, vasaras mieži, auzas Zirņi (zaļie bez pākstīm) Kartupeļi Ābeles, bumbieres Ķirši*, plūmes* Galviņkāposti*, Briseles kāposti* Krāšņumaugi*	ir	Teppeki	* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.
H	Fluazifop	Fluazifops	Ziemas rapsis, vasaras rapsis Pupas, zirņi (graudiem) Pupas (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm), zirņi (svaigam patēriņam ar/bez pākstīm) Zirņi (graudiem), lupīna (graudiem), soja* Ābeles, bumbieres, ķirši, plūmes Krūmcidonijas*, smiltsērķšķi*, krūmmellenes*, dzērvenes* Upenes, jānogas, ērkšķogas, avenes, zemenes Kartupeļi Burkāni, galda bietes, mārrutki, rāceņi, kāļi, rutki, selerijas (sakņu), pētersīļi (sakņu), pastinaki, salāti, selerijas (kātu), pētersīļi (lapu) Cigoriņi* (sakņu), griķi*, ķimenes* (sējas gadā) Sīpoli, ķiploki, šalotes sīpoli Sparģeļi Lini Cukurbietes, lopbarības bietes Lapu koki, skuju koki kokaudzētavās un jaunaudzēs Dekoratīvie koki, dekoratīvie krūmi, krāšņumaugi Sarkanais āboliņš*, baltais āboliņš*, bastarda āboliņš*, sarkanā auzene* (sēklai) Papuves	Līdzīga viela: butil-fluazifops-P	Frequent, Fusilade Forte 150 EC	* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. (attiecas uz Fusilade Forte 150EC)

Pesticīda tips	Aktīvā viela (eng)	Aktīvā viela (LV)	Kultūras	Reģistrācija LV	Preparāta nosaukumi (pēc 2020.g. VAAD datiem vai ārzemju avotiem, ja aktīvo vielu saturoši produkti netiek tirgoti LV)	Piezīmes
F	Fludioxonil	Fludioksonils	Ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras tritikāle, ziemas mieži, vasaras mieži, auzas Kartupeļi Lini* Zemenes (atklātā laukā), zemenes (segtās platībās) Avenes, kazenes (atklātā laukā un segtās platībās) Tomāti (segtās platībās), gurķi (atklātā laukā un segtās platībās) Krāšņumaugi (atklātā laukā un segtās platībās) Skuju koki*, lapu koki*, dekoratīvie krūmi* (kokaudzētavās) Baklažāni* (segtās platībās) Paprika* (segtās platībās) Kabači*, cukini* (atklātā laukā un segtās platībās) Ķirbji*, melones* (atklātā laukā) Salāti*, endīvijās* (atklātā laukā un segtās platībās) Burkāni*, sakņu pētersīļi*, melnsakne*, pastinaki*, galda bietes*, mārrutki* (atklātā laukā) Selerijas* (sakņu) (atklātā laukā) Sīpoli*, šalotes*, ķiploki* (atklātā laukā) Zirņi*, pupas*, pupiņas* (svaigi, ar un bez pākstīm), lupīna* Zirņi*, pupas*, pupiņas* (graudi) Zāliens* (golfa laukumā)	Ir	Bariton Super, Celest Trio 060 FS, Maxim 025 FS, Maxim Extra 050 FS, Maxim Star 025 FS, Prepper, Seedron, Switch 62.5 WG, Vibrance Duo, Vibrance Pro, Vibrance Star, Vibrance Trio	* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. (attiecas uz Maxim 025 FS, Maxim Star 025 FS, Switch 62,5 WG)
F	Fluopyram	Fluopirams	Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, tritikāle, rudzi, auzas Ziemas rapsis, vasaras rapsis Kukurūza Lauka pupas* graudiem Zirņi* graudiem	ir	Ascra Xpro, Propulse	* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu. (attiecas uz Propulse)
I	Flupyradifurone	Flupiradifurons	Ziemas rapsis, vasaras rapsis Ziemas ripsis*, vasaras ripsis*	atļauja LV reģistrēta no 14.01.2020	Buteo Start	* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Pesticīda tips	Aktīvā viela (eng)	Aktīvā viela (LV)	Kultūras	Reģistrācija LV	Preparāta nosaukumi (pēc 2020.g. VAAD datiem vai ārzemju avotiem, ja aktīvo vielu saturoši produkti netiek tirgoti LV)	Piezīmes
I, Ac	Fluvalinate	tau - Fluvalināts	Ziemas kvieši, ziemas mieži, ziemas tritikāle, rudzi Vasaras kvieši, vasaras mieži, vasaras tritikāle, auzas Ziemas rapsis, vasaras rapsis, ziemas rapsis, vasaras rapsis Zirņi (zaļiem zirņiem), zirņi (graudiem) Pupas (graudiem) Kartupeļi Ziedkāposti, brokoļi, Briseles kāposti, galviņkāposti Krāšņumaugi* (atklātā laukā)	ir	Emin dārzam Mavrik Vita, Evure, Mavrik	* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.
F	Imazalil	Imazaliils	Banānu un citrusaugļu apstrāde pēc ražas novākšanas (tikai importa pielaide).	LV nav reģistrēts		Reregistration Eligibility Decision (RED) for Imazilil (epa.gov)
I	Imidacloprid	Imidakloprīds	Āboli Kaleļi (persiki, plūmes, ķirši) Kokvilna Ķirbji, gurķi, tomāti Brokoļi, Briseles kāposti, kāposti, ziedkāposti, kolrābji Baziliks Saldie kartupeļi Rozes	LV nav reģistrēts	Kohinor, Admire, Advantage, Gaucho, Merit, Confidor, Hachikusan, Premise, Prothor, and Winner	https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Imidacloprid Confidor 200 SC - Bayer Crop Science Australia
F	Penconazole	Penkonazols	Gurķi (atklātā laukā), gurķi, cukini, melones (segtās platībās) Tomāti, paprika (segtās platībās) Ābeles, bumbieres Vīnogas Zemenes Upenes, ērkšķogas Krāšņumaugi (atklātā laukā), krāšņumaugi (segtās platībās) Jānogas*, ķirši*, lapu koki kokaudzētavās*, dekoratīvie kokaugi* Ķirbji*, cukini*, melones*, arbūzi* (atklātā laukā) Krizantēmas* (atklātā laukā un segtās platībās)	ir	Topas 100 EC	* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.

Pesticīda tips	Aktīvā viela (eng)	Aktīvā viela (LV)	Kultūras	Reģistrācija LV	Preparāta nosaukumi (pēc 2020.g. VAAD datiem vai ārzemju avotiem, ja aktīvo vielu saturoši produkti netiek tirgoti LV)	Piezīmes
I, Ac	Pirimiphos-methyl	Metilpirimifoss	Tukšas noliktavu telpas, graudu pārstrādes uzņēmumu telpas un iekārtas Kviešu, miežu, tritikāles, auzu graudi lopbarībai un sēklai Rudzu graudi sēklai, zālāju sēklas materiāls	Ir	Actellic 50 EC	
F	Propamocarb	Propamokarbs	Kartupeļi Gurķi (atklātā laukā), gurķi (segtās platībās) Galviņkāposti, Briseles kāposti, ziedkāposti, brokoļi Krāšņumaugi atklātās un slēgtās platībās Galviņkāposti, ziedkāposti, lapu kāposti (dēsti segtās platībās) Sīpoli, puravi Tomāti, pipari Salāti, redīsi segtās platībās	Ir	Infinito, Previcur Energy	
H	Propyzamide	Propizamīds	Āboli, bumbieri, plūmes Pupas Bietes, cukurbietes, galda bietes Kazenes, ērkšķogas, jāņogas, upenes, avenes Sarkanai un baltais āboliņš Koku stādu audzēšana Eļļas un lopbarības rapsis Dekoratīvie augi	LV nav reģistrēts	Kerb Flo 400 (GF-3300)	
F	Pyrimethanil	Pirimetanils	Vīnogas Citrusi Āboli, bumbieri Aprikozes, plūmes Mellenes, avenes Kartupeļi Tomāti	LV nav reģistrēts	Scala, Walabi, Botrynil Origin 400 SC, Protector 400 SC, Pyrimet 400 SC, Source 400 SC, Support 400 SC	

Pesticīda tips	Aktīvā viela (eng)	Aktīvā viela (LV)	Kultūras	Reģistrācija LV	Preparāta nosaukumi (pēc 2020.g. VAAD datiem vai ārzemju avotiem, ja aktīvo vielu saturoši produkti netiek tirgoti LV)	Piezīmes
F	Tebuconazole	Tebukonazols	Ziemas kvieši, vasaras kvieši, rudzi, auzas, ziemas mieži, vasaras mieži Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle Ziemas rapsis, vasaras rapsis	Ir	Ampera, Bariton Super, Celest Trio 060 FS, Cezix, Chambel 6 FS, DARCOS, Dominic, Erasmus, Falcon Forte, Folicur, Gemino, Kantik, Mirador Forte, Mystic, Mystic 250 EW, Orius 250 EW, Prosaro, Redigo Pro, Riza 200 EC, Riza 250 EW, Seedron, Syrius, Tebuplius, Tebusha 25 EW, Tilmor, Vibrance Trio	
F	Thiabendazole	Tiabendazols	Banāni Augļi (tostarp āboli, bumbieri, citrusaugļi) Sēklas kartupeļi Zirņi un aunazirņi, lēcas Graudaugi (tostarp kvieši, mieži, auzas, rudzi, tritikāle, lauka kukurūza, saldā kukurūza)	LV nav reģistrēts	Thiabendazole 500 SC Ag-Thiabendazole 500 SC ICA - Thiabendazole 500 SC	http://sitem.herts.ac.uk/aeru/ppdb/en/Reports/629.htm
I	Thiacloprid	Tiakloprīds	Ziemas rapsis, vasaras rapsis Zemenes* (atklātā laukā un segtās platībās) Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle, vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas Kartupeļi Cukurbietes, lopbarības bietes, galda bietes Kukurūza Pupas*, zirņi* Galviņkāposti*, ziedkāposti*, brokoļi*, Briseles kāposti* Avenes*	Anulēts 03.08.2020. Krājumu izplatīšana līdz 03.08.2020. un izlietošana līdz 31.12.2020.	Biscaya OD, Proteus OD	* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.
I	Thiamethoxam	Tiametoksams	Gurķi, tomāti (pastāvīgās siltumnīcās*) Krāšņumaugi: krizantēmas, rozes, gerberas, primulas u.c. (pastāvīgās siltumnīcās*) Dekoratīvie augi (podos, pastāvīgās siltumnīcās*)	Anulēts 30.04.2019. Krājumu izplatīšana līdz 30.10.2019. un izlietošana līdz 30.10.2020.	Actara 25 WG	* Mazais lietojums. Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) 1107/2009 51.pantu.
Af, Ab	Triclosan	Triklozāns	Vielā nav saistīta ar augu aizsardzības līdzekļiem, bet tiek izmantota kā pretsēnīšu un anibakteriāla piedeva, kosmētikas līdzekļos (piemēram, zobu pastās un ziepēs). Bija sastopama arī košļājamās gumijās.			

Pesticīda tips	Aktīvā viela (eng)	Aktīvā viela (LV)	Kultūras	Reģistrācija LV	Preparāta nosaukumi (pēc 2020.g. VAAD datiem vai ārzemju avotiem, ja aktīvo vielu saturoši produkti netiek tirgoti LV)	Piezīmes
F	Trifloxystrobin	Trifloksistrobīns	Ziemas kvieši, vasaras kvieši, ziemas mieži, vasaras mieži, rudzi, ziemas tritikāle, vasaras tritikāle, auzas	Anulēts 31.12.2021. Krājumu izplatīšana līdz 30.06.2022. un izlietošana līdz 30.06.2023.	Delaro Pēc projekta tirdzniecībā ir: Cayunis (29.09.2020.-31.12.2024) Delaro Forte (09.07.2021.-31.07.2023)	